



СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

МАЗ

[Автоцистерны](#) / Автоцистерны вакуумные

МВ-10,5

В наличии



Вакуумная машина **МВ-10,5** на шасси **МАЗ 5340С2-013** предназначена для механизированной очистки выгребных ям, приемков и заглубленных емкостей, конденсатов, отходов пищевой промышленности и доставки из к месту обезвреживания и (или) утилизации.

Характеристики емкости

№
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Технически допустимая масса автомобиля, кг	20500
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля	
на переднюю ось, кг	7500
на заднюю ось, кг	13000
Технически допустимая грузоподъемность, кг	13580
Двигатель	ЯМЗ-53653
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	176 (240)
Максимальный крутящий момент, Н.м (кгсм)	1049 (107)
Коробка передач	ZF 9S1310T0
Число передач	9
Передаточное число моста	5,71
Размер шин	15/80R22.5
Максимальная скорость, км/ч	85
Тип кабины	Малая 6501
5340B2-0000425/485	топливный бак 300 л., тормозная система с АБС, с ПЕС, колеса дисковые, НЖП, переднее защитное устройство, кондиционер (по заказу), независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), противотуманные фары (по заказу), вид буксирного приспособления - вилка, круиз-контроль (по заказу), коробка отбора мощности , спальное место (по заказу), боковое защитное устройство (по заказу), указатель скорости - тахограф цифровой (спидометр - по заказу), электронный щиток приборов, крылья задних колес (по заказу), задний свес - 1360 мм,

		Комплектации шасси автомобиля MA3-5340C2	
наименование признака	Значение	525-013	585-013
	признака	525-713	585-713
Коробка передач	ZF 9s1310T0	X	
	9js135TA		X