

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22 тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07 e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12 e-mail: info@sib-avto.ru

Урал

Шасси NEXT


Урал Next 5557-6152-74





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Колёсная формула	<u>6x6</u>
ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Грузоподъёмность, кг	12500
Снаряженная масса, кг	8050
Полная масса, кг	21300
Распределение полной массы, на передний мост,	5300
кг	
Распределение полной массы, на заднюю	16000
тележку, кг	
КАБИНА	
Тип кабины	NEXT, за двигателем, трехместная
ПЛАТФОРМА	

Колесная база, мм	4000
Монтажная длина, мм	4860
ДВИГАТЕЛЬ	
Модель двигателя	ЯМЗ-53613-10
Полезная мощность (нетто), л.с.	310
Максимальная частота вращения, мин-1	2300
Максимальный крутящий момент, кгс*м	125
Частота вращения при максимальном крутящем	1300-1600
моменте, мин-1	
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	
Коробка передач	ZF 9S1310T0, механическая, 9 ст.
РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА	
Раздаточная коробка	АО «АЗ УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым
	дифференциалом (высшая передача 1,04; низшая
	передача 2,15)
ВЕДУЩИЕ МОСТЫ	
Ведущие мосты	АО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	
Привод тормозной системы	Пневматический
СИСТЕМА ПИТАНИЯ	
Ёмкость топливного бака, л	210+180
ШИНЫ	
Шины	425/85 R21
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	
Габаритные размеры автомобиля, мм	4860x2950x2955
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ	
Комплектация	• дом
	• ДЗК (опция)
	• комплект кронштейнов надрамника
	(опция)







- * Размеры при полной массе. Остальные размеры для автомобиля в снаряженном состоянии.
- ** Допустимое приближение устанавливаемого оборудования