



# СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

## КамАЗ

### Спецтехника для добычи нефти и газа

#### АДПМ на шасси Камаз-43118Е5



Агрегат АДПМ-12/150 предназначен для депарафинизации скважин горячей нефтью, а также для других технологических операций, где требуется подача продавочной жидкости под высоким давлением в условиях холодного и умеренного макроклиматических районов. Наличие технологических и вспомогательных трубопроводов дает возможность быстро подключать агрегат к скважине и емкости с нефтью. Агрегат легко запускается в работу, нефть нагревается до установленной температуры за 20 мин. с момента пуска.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Верхнее оборудование
Производительность по нефти, м <sup>3</sup> /час
Температура нагрева нефти, °С

безводной
обводненной до 30%
Нагреваемая среда
Время нагрева нефти до рабочей температуры, мин
Вязкость, СПЗ, не более
Давление рабочее, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )
Топливо, используемое при работе агрегата
Расход топлива на нагрев нефти, кг/ч, не более
Нагнетательный насос
Топливный насос установки
Тип приборов щита управления
Объем топливного бака, л
Трубопроводы вспомогательные, шт
Рукав всасывающий, шт
Противопожарное оборудование, шт

KOM