



СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

КамАЗ

Автоцистерны

МВТ-10 (термос) на шасси КамАЗ 43118-50



Ваккумная машина МВТ-10 (термос) на шасси КамАЗ 43118-50 предназначена для механизированной очистки выгребных ям, приемков и заглубленных емкостей, конденсатов, отходов пищевой промышленности и доставки из к месту обезвреживания и (или) утилизации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Назначение
Объем, сечение
Металл, конструкция

Утепление емкости

Подогрев

Количество отсеков

Насосная установка

Узел выдачи

Доработка под перевозку опасных грузов

Цвет

Надпись

Оборудование цистерны

Оборудование цистерны

Оборудование цистерны

Оборудование цистерны

Оборудование цистерны

Оборудование цистерны

Характеристики - Шасси КамАЗ 43118-50:

Колесная формула 6х6, 1-скат. ошиновка, шины 425/85R21, ДВС КАМАЗ 740.705-300 (Евро-5), топливная аппаратура BOSCH, Common Rail, система нейтрализации ОГ (AdBlue), КПП ZF9 или 154, г/п 13,45т., кабина со спальным местом или без него, монтажная длина рамы 5945мм, колесная база 4100мм, ДЗК за кабиной (ДЗК на заднем свесе), топливные баки 350+210л, ТСУ крюк-петля, МКБ, МОБ, кнопка УВЭОС.