

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22 тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12 e-mail: info@sib-avto.ru

MA3

Автовышки / 30 м

АГП-30-А



Предназначен для технического обслуживания электроустановок, электропередач, проведения ремонтно-декоративных работ.

линий

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Грузоподъемность, кг	
Высота подъема, м	
Вылет максимальный, м	
Глубина опускания, м	

Prove none one us wayerwant toyo bulgary o	
Время подъема на максимальную высоту, с	
Частота вращения максимальная, об/мин	16
Масса в снаряженном состоянии , кг	163
Распределение полной массы, кг:	
- на переднюю ось	62
- на заднюю тележку	10
Технически допустимая общая масса, кг	164
Распределение технически допустимой	
общей массы, кг:	
- на переднюю ось	64
- на заднюю тележку	10
Базовое шасси:	MA3-5340C2-527-
Колесная база, мм	4
Двигатель:	ЯМЗ-53653 (дизе
Мощность, кВт/л.с.	175/
Экологический класс:	Евр
Коробка передач:	ZF9S131
Количество передач:	
Объем топливного бака, л	
Максимальная скорость, км/ч	
Габаритные размеры в транспортном	
положении, мм:	
- длина	9
- ширина	2
- высота	3