

#### ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22 тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07


e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12 e-mail: info@sib-avto.ru

## Автокраны и КМУ

### Ивановец / 40 тонн

#### KC-65740-8



Автомобильный кран КС-65740-8 предназначен для производства строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ с обычными грузами на рассредоточенных объектах.

- Базовое шасси КАМАЗ-65201 экологического класса 5
- Максимальная грузоподъёмность 40 т
- Привод механизмов крана гидравлический с возможностью совмещения рабочих операций
- Стрела телескопическая пятисекционная. Телескопирование стрелы гидроцилиндрами и системой полиспастов. С целью увеличения длины стрелы и подстрелового пространства возможна дополнительная комплектация гуськом длиной 9,0 м., устанавливаемым при работе параллельно основной стреле или под углом 30 град.
- Управление выносными опорами при помощи выносного пульта
- Управление крановыми операциями электропропорциональная система
- Ограничение грузоподъёмности и фиксация параметров работы крана при помощи микропроцессорного ограничителя грузоподъёмности с цифровой индикацией информации и встроенным регистратором параметров.
- Возможна установка дополнительного противовеса.
- Класс шасси шоссейное

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Шасси		
Базовое шасси	KAMA3-65201	
Колесная формула	8x4	
Двигатель	KAMA3-740.735-400	
Крановая установка		
Грузоподъемность, т	40	
Грузовой момент, тм	120	
Опорный контур, м	7,42 x 6,50	

10,3 - 37,8
9,0
37,6
46,6
2,8 - 26,0
10,0 - 42,0
0,2 - 5,1
38,0
0,2
60,0
0,3 - 1,0
12 000
2 550
4 000
30,93
14,93
16,00

# Опции к автокранам

Удлинитель стрелы - "гусек" 9,0 м Электро-пропорциональная система управления крановыми операциями Механизм наклона кабины крановщика