

## ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22 тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07


e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12 e-mail: info@sib-avto.ru

## **MA3**

<u>Шасси</u> / 6x4

MA3-631226-585-042



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Технически допустимая масса автомобиля, кг	33500
Распределение технически допустимой общей	
массы автомобиля	
на переднюю ось, кг	7500
на заднюю ось, кг	26000
Полная масса автомобиля в снаряженном	9790
состоянии, кг	
Технически допустимая грузоподъемность, кг	23710
Двигатель	Weichai WP7.300E51
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	220 (300)
Максимальный крутящий момент, Н.м (кгсм)	1250 (127)
Коробка передач	9js135TA
Число передач КПП	9
Передаточное число моста	5,08
Размер шин	315/80R22.5
Максимальная скорость, км/ч	85
Тип кабины	Малая 6501
631226-0000525-042	основное (народнохлзяйственное) исполнение ТС, топливный бак 300 л., тормозная система с АВС, с ПБС, колеса дисковые, НЖП (по заказу), переднее защитное устройство, кондиционер (по заказу), независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), ограничение максимальной скорости (85 км/ч), противотуманные фары (по

	заказу), вид буксирного приспособления - вилка, одно спальное место (по заказу), круиз-контроль, боковое защитное устройство (по заказу), наличие отбора мощности (по заказу), коробка передач - <b>9js135TA,</b> КОМ QH-70 под насос (QH-50 или QH-70 по заказу)
631226-0000525-742	тропическое исполнение ТС, топливный бак 300 л., тормозная система с АБС, с ПБС, колеса дисковые, переднее защитное устройство, кондиционер (по заказу), ограничение максимальной скорости (85 км/ч), противотуманные фары (по заказу), вид буксирного приспособления - вилка, одно спальное место (по заказу), круиз-контроль (по заказу), наличие отбора мощности (по заказу), крылья задних колес (по заказу), боковое защитное устройство (по заказу), наличие отбора мощности (по заказу), коробка передач - 9js135TA КОМ QH-70 под насос (QH-50 или QH-70 по заказу)