



# СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru


## МАЗ

[Шасси](#) / Внедорожные

**МАЗ 6302С5-529-080**



**Полноприводный автомобиль без платформы (шасси) МАЗ 6302 с уменьшенной снаряженной массой и пониженной установкой кабины (кабина с люком, без подштамповки в центральной части) предназначен под установку различных специальных надстроек и для перевозки различных грузов.**



**Двигатель ЯМЗ-53603**

**(Euro-5)**

**Коробка передач**

**ZF 9S1310TO**

**Грузоподъемность 17700**

**Коробка отбора мощности NH/1с**

**Технические характеристики**

**Технически допустимая общая масса автомобиля, кг 27000**

**Распределение технически допустимой общей массы автомобиля, кг**

**на передний мост, кг 9000**

**на тележку ведущих мостов, кг 18000**

**Технически допустимая грузоподъемность**

**(масса монтируемого оборудования с грузом), кг 17700**

**Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг 9300**

**Распределение полной массы автомобиля в снаряженном состоянии, кг**

**на передний мост, кг 4900**

**на тележку ведущих мостов, кг 4000**

**Двигатель ЯМЗ-53603**

**Мощность двигателя, кВт (л.с.) 243 (330)**

**Максимальный крутящий момент, Нм 1275**

**Коробка передач**            **ZF 9S1310To (SAE2)**

**Число передач**            **9**

**Передаточное число ведущих мостов**            **5,33**

**Размер шин**    **385/65R22.5**

**Тип кабины**    **короткая 6418 с низкой крышей и высоким тоннелем, 2-х местная, с задним поддрессориванием (без переднего поддрессоривания)**

**Подогреватель (НЖП 14ТС-10-5М ф. Адверс)**            **Есть**

**Топливный бак, л**        **200**

**Раздаточная коробка:**

**число передач**            **1**

**передаточное число**            **1,107**

**Отбор мощности**        **КОМ NH/1с на КП (длительный режим работы)**

**Установка насоса и его подключение производится потребителем.**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**